
Oikaisuvaatimus verkostopäällikön viranhaltijapäätökseen § 4/2023

SVJOHTOK 13.02.2024 § 4
617/03.06.02.00/2023

Kiinteistön omistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien verkostopäällikön tekemää viranhaltijapäätöstä § 4/2023 korvausvaatimuksesta, joka koskee 28.8.2023 sattuneen poikkeuksellisen sateen aiheuttamasta viemärintulvimisesta aiheutuneita vahinkoja.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan jaettu johtokunnalle oheismateriaalina. Oikaisuvaatimuksessa kiinteistön omistaja vaatii korvattavaksi vaatimukseensa liittämän erittelyn mukaisesti 1953,37 €.

Tarkemmat perustelut oikaisuvaatimukselle ilmenevät oheismateriaalista.

Sastamalan Veden johtokunta on tehnyt kokouksessaan 25.10.2023 linjauksen kyseisen (28.8.2023) rankkasateen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Viranhaltijapäätös § 4/2023 on tehty tähän linjaukseen perustuen.

Valmistelija	Veden toimialue
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus	Sastamalan Veden johtokunta toteaa viranhaltijapäätöksen tehdyn aiemman johtokunnan linjauksen mukaisesti ja päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukonieni. p. 040 6842716