

Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta

---

Aika 13.02.2024 klo 17:00 - 18:10

Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

#### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 3	Asiantuntijat tässä kokouksessa	5
§ 4	Oikaisuvaatimus verkostopäällikön viranhaltijapäätökseen § 4/2023	6
§ 5	Vesilaskun mitätöintivaatimus	7
§ 6	Hyvityspyyntö veden keittokehotuksesta	9
§ 7	Korvaushakemus saastuneesta juomavedestä	11
§ 8	Korvausvaatimus juomakelvottoman veden aiheuttamista lisäkuluista	13
§ 9	Korvausvaatimus käyttökelvottomasta vedestä	15
§ 10	Viranhaltijapäätökset	17
§ 11	Ilmoitusasiat	18
§ 12	Ajankohtaiset suunnitteluasiat	19

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kärki-Chaiwut Olli-Pekka Pohjanen Hannu Inkinen Harri Lakkinen Sinikka Reunanen Satu	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	 Teams-yhteydellä  Teams-yhteydellä Teams-yhteydellä
Muu	Mäkipää Jarkko Murtojärvi Sofia Toukoniemi Kimmo Ahvonen Mailis Jääskeläinen Petri Naskali Marko	khall edustaja nuorisovaltuutettu esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija asiantuntija	

## Allekirjoitukset

Olli-Pekka Kärki-Chaiwut  
puheenjohtaja

Mailis Ahvonen  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

1 - 12

## Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 13.2.2024

Hyväksymisilmoitus  
sähköpostilla liitteenä

Hyväksymisilmoitus  
sähköpostilla liitteenä

Sinikka Lakkinen  
pöytäkirjantarkastaja

Satu Reunanen  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sastamalan kaupungin tietoverkossa ([www.sastamala.fi](http://www.sastamala.fi)) 15.2.2024  
alkaen sekä Sastamalan Veden toimistossa Tampereentie 7B,  
15.2.2024 kello 9-15

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 1

13.02.2024

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

SVJOHTOK 13.02.2024 § 1

Hallintosäännön 143 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

**Päätös**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 2

13.02.2024

---

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

SVJOHTOK 13.02.2024 § 2

Sastamalan Veden johtokunta on päättänyt 1.9.2021 § 34, että Sastamalan Veden johtokunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä.

Tarkastusvuorossa ovat Sinikka Lakkinen ja Satu Reunanen.

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

**Päätösehdotus**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sinikka Lakkinen ja Satu Reunanen.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 3

13.02.2024

---

## Asiantuntijat tässä kokouksessa

SVJOHTOK 13.02.2024 § 3

Hallintosäännön 140 § mukaan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus Sastamalan Veden johtokunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla sekä nuorisovaltuuston edustajalla. Hallintosäännön 141 § mukaan kaupunginhallitus voi nimetä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää Veden johtokunta.

Sastamalan Veden johtokunta kokouksessaan 1.9.2021 § 35 päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025 on esittelijän (Sastamalan Veden johtaja), pöytäkirjanpitäjän (taloussihteerin) ja kaupunginhallituksen edustajan lisäksi käyttöpäälliköllä ja verkostopäälliköllä.

Lisäksi Veden johtokunta voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Valmisteluvastuu

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

**Päätösehdotus**

Veden johtokunta päättää, että tässä kokouksessa ovat Sastamalan Veden johtajan, taloussihteerin, verkostopäällikön ja käyttöpäällikön lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat:

- ei muita asiantuntijoita

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 4

13.02.2024

---

**Oikaisuvaatimus verkostopäällikön viranhaltijapäätökseen § 4/2023**

SVJOHTOK 13.02.2024 § 4  
617/03.06.02.00/2023

Kiinteistön omistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien verkostopäällikön tekemää viranhaltijapäätöstä § 4/2023 korvausvaatimuksesta, joka koskee 28.8.2023 sattuneen poikkeuksellisen sateen aiheuttamasta viemärintulvimisesta aiheutuneita vahinkoja.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan jaettu johtokunnalle oheismateriaalina. Oikaisuvaatimuksessa kiinteistön omistaja vaatii korvattavaksi vaatimukseensa liittämän erittelyn mukaisesti 1953,37 €.

Tarkemmat perustelut oikaisuvaatimukselle ilmenevät oheismateriaalista.

Sastamalan Veden johtokunta on tehnyt kokouksessaan 25.10.2023 linjauksen kyseisen (28.8.2023) rankkasateen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Viranhaltijapäätös § 4/2023 on tehty tähän linjaukseen perustuen.

Valmistelija	Veden toimialue
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Sastamalan Veden johtokunta toteaa viranhaltijapäätöksen tehdyn aiemman johtokunnan linjauksen mukaisesti ja päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi. p. 040 6842716

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 5

13.02.2024

## Vesilaskun mitätöintivaatimus

SVJOHTOK 13.02.2024 § 5  
4/02.05.00.00/2024

Sastamalassa Mouhijärven alueella sattui vesivahinko vapaa-ajankiinteistössä. Vesijohto oli vikaantunut rakennuksessa sisällä ja vuotanut vesi oli kulkenut mittarin läpi. Vuoto oli omistajan arvion mukaan alkanut helmikuun lopulla 2023, ja jatkunut 7.4.2023 saakka. Tasauslukemaksi vesilaskulle muodostui 3419 m<sup>3</sup>. Laskun summa oli 8678,54 €.

Kiinteistönomistaja vaatii laskun mitätöimistä. Perusteluna mitätöintivaatimuksessa (johtokunnalle jaettuna oheismateriaalina) on mm. verkoston korkea vedenpaine. Kiinteistönomistajan käsityksen mukaan eri kaupungin osissa on erilainen vedenkäytönvalvonta. Tätä hän pitää eriarvoisena kohteluna ja vetoaa siihen että jokaisella vedenkäyttäjällä tulisi olla samat oikeudet turvalliseen vedenkäyttöön.

Verkostonpaine alueella ei ole mitenkään poikkeuksellisen korkea. Rakentamismääräysten mukaan kiinteistöjen putkistojen tulee kestää 10 bar paine. Kiinteistö voi asentaa putkistoonsa paineenalentimen, mikäli kokee verkoston paineen tarpeisiinsa korkeaksi. Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan (8.6) mukaan asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä kvv-laitteistot siten että niistä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle osapuolelle.

Eri osissa verkostoa on erilaiset mahdollisuudet seurata mahdollisia vuotoja verkostossa. Tämä ei kuitenkaan ole kaupunginosista riippuvaista vaan johtuu verkoston rakenteesta. Vesihuoltolaitoksen vastuulle eivät kuulu kiinteistön sisäisten vuotojen valvonta. Laitoksen tulee kuitenkin informoida kiinteistöä silloin kun on suuren vedenkulutuksen vuoksi syytä epäillä vuotoa kiinteistön kvv-laitteistossa. Näin menetelläänkin silloin kun kiinteistöltä saadaan mittarilukema ja sen perusteella epäillään vuotoa. Tässä tapauksessa vuodon havaitsi asiakas, ennen kuin asia tuli mittarilukeman perusteella tietoon.

Valmistelija Verkostopäällikkö Marko Naskali

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

**Päätösehdotus** Sastamalan veden johtokunta toteaa laskun mitätöintivaatimuksen aiheettomaksi ja päättää pitää voimassa alkuperäisen laskun.

**Sastamalan kaupunki**

**Pöytäkirja**

**1/2024**

**8**

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 5

13.02.2024

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Lisätietoja

Sastamalan Veden Johtaja Kimmo Toukoniemi, p. 040 6842716



Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 6

13.02.2024

## Hyvityspyyntö veden keittokehotuksesta

SVJOHTOK 13.02.2024 § 6  
5/02.05.00.00/2024

Asiakas on lähestynyt Sastamalan Vettä hyvityspyynnöllä (johtokunnalle jaettuna oheismateriaalina), joka koskee veden keittokehotusta 17.10.2023 ja sen jälkeen asiakkaan näkemyksen mukaan ilmenneitä veden laatuhäiriöitä. Asiakas vaatii vesilaskuunsa kahden kuukauden hyvitystä.

Äetsän verkostoalueelle annettiin Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimesta juomaveden keittokehotus, joka koski juotavaa ja ruuanvalmistuksessa käytettävää vettä. Keittokehotuksen aikana ja varotoimenpiteenä myös jonkin aikaa sen jälkeen verkostoa kloorattiin. Klooripitoisuutta valvottiin säännöllisin näytteenotoin kloorauksen aikana. Klooripitoisuus ei missään vaiheessa ylittänyt suositusten mukaista määrää.

Keittokehotuksen päättymisen jälkeen useista kohteista verkostoalueella tehtiin vedenlaadusta tehtyjen ilmoitusten perusteella lisätutkimuksia vedenlaadusta. Näissä tutkimuksissa vedenlaadun todettiin täyttävän talousvedelle asetetut vaatimukset.

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan (7.3 ylivoimainen este): *Laitoksella on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää vedentoimitus ja/tai viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimituksesta ja viemäriveden vastaanotosta siinä määrin, ja niin pitkäksi ajaksi, kuin laitoksen normaali toiminta on ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta.*

Valmistelija	Verkostopäällikkö Marko Naskali
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Sastamalan Veden johtokunta päättää hylätä hyvityspyynnön.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.

Sastamalan Vesi liikelaitos järjestää Äetsässä kuntalaistilaisuuden kevään 2024 aikana aiheeseen liittyen.

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 6

13.02.2024

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 7

13.02.2024

## Korvaushakemus saastuneesta juomavedestä

SVJOHTOK 13.02.2024 § 7  
5/02.05.00.00/2024

Asiakas on lähestynyt Sastamalan Vettä korvaushakemuksella (johtokunnalle jaettuna oheismateriaalina), joka koskee veden keittokehotusta ajalla 17.10.2023 – 3.11.2023. Asiakas vaatii hyvityksenä 200 € veden keittämisestä, pakatun veden ostamisesta ja veden noutamisesta kaupasta ja lähteeltä. Tarkempi erittely oheismateriaalissa.

Äetsän verkostoalueelle annettiin Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimesta juomaveden keittokehotus, joka koski juotavaa ja ruuanvalmistuksessa käytettävää vettä. Keittokehotuksen aikana ja varotoimenpiteenä myös jonkin aikaa sen jälkeen verkostoa kloorattiin. Klooripitoisuutta valvottiin säännöllisin näytteenotoin kloorauksen aikana. Klooripitoisuus ei missään vaiheessa ylittänyt suositusten mukaista määrää.

Keittokehotuksen päättymisen jälkeen useista kohteista verkostoalueella tehtiin vedenlaadusta tehtyjen ilmoitusten perusteella lisätutkimuksia vedenlaadusta. Näissä tutkimuksissa vedenlaadun todettiin täyttävän talousvedelle asetetut vaatimukset.

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan (7.3 ylivoimainen este): *Laitoksella on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää vedentoimitus ja/tai viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimituksesta ja viemäriveden vastaanotosta siinä määrin, ja niin pitkäksi ajaksi, kuin laitoksen normaali toiminta on ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta.*

Valmistelija	Verkostopäällikkö Marko Naskali
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Sastamalan Veden johtokunta päättää hylätä korvausvaatimuksen.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.

Sastamalan Vesi liikelaitos järjestää Äetsässä kuntalaistilaisuuden kevään 2024 aikana aiheeseen liittyen.

**Sastamalan kaupunki**

**Pöytäkirja**

**1/2024**

**12**

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 7

13.02.2024

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 8

13.02.2024

## Korvausvaatimus juomakelvottoman veden aiheuttamista lisäkuluista

SVJOHTOK 13.02.2024 § 8  
5/02.05.00.00/2024

Asiakas on lähestynyt Sastamalan Vettä korvausvaatimuksella (oheismateriaalina), joka koskee veden keittokehotusta 17.10.2023 ja sen jälkeen asiakkaan näkemyksen mukaan ilmenneitä veden laatuhäiriöitä. Asiakas vaatii vesilaskuunsa kahden kuukauden perusmaksujen ja 5m<sup>3</sup> hyvitystä.

Äetsän verkostoalueelle annettiin Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimesta juomaveden keittokehotus, joka koski juotavaa ja ruuanvalmistuksessa käytettävää vettä. Keittokehotuksen aikana ja varotoimenpiteenä myös jonkin aikaa sen jälkeen verkostoa kloorattiin. Klooripitoisuutta valvottiin säännöllisin näytteenotoin kloorauksen aikana. Klooripitoisuus ei missään vaiheessa ylittänyt suositusten mukaista määrää.

Keittokehotuksen päättymisen jälkeen useista kohteista verkostoalueella tehtiin vedenlaadusta tehtyjen ilmoitusten perusteella lisätutkimuksia vedenlaadusta. Näissä tutkimuksissa vedenlaadun todettiin täyttävän talousvedelle asetetut vaatimukset.

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan (7.3 ylivoimainen este): *Laitoksella on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää vedentoimitus ja/tai viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimituksesta ja viemäriveden vastaanotosta siinä määrin, ja niin pitkäksi ajaksi, kuin laitoksen normaali toiminta on ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta.*

Valmistelija	Verkostopäällikkö Marko Naskali
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Sastamalan Veden johtokunta päättää hylätä korvausvaatimuksen.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.

Sastamalan Vesi liikelaitos järjestää Äetsässä kuntalaistilaisuuden kevään 2024 aikana aiheeseen liittyen.

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 8

13.02.2024

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 9

13.02.2024

## Korvausvaatimus käyttökelvottomasta vedestä

SVJOHTOK 13.02.2024 § 9  
5/02.05.00.00/2024

Asiakas on lähestynyt Sastamalan Vettä korvausvaatimuksella (johtokunnalle jaettuna oheismateriaalina), joka koskee veden keittokehotusta 17.10.2023.

Asiakas vaatii hyvitystä ajalta jolloin vesi piti keittää. Lisäksi hän vaatii: ”kuluista ja haitoista ja terveydellisestä riskistä ja vahingosta 500 €”.

Äetsän verkostoalueelle annettiin Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimesta juomaveden keittokehotus, joka koski juotavaa ja ruuanvalmistuksessa käytettävää vettä. Keittokehotuksen aikana ja varotoimenpiteenä myös jonkin aikaa sen jälkeen verkostoa kloorattiin. Klooripitoisuutta valvottiin säännöllisin näytteenotoin kloorauksen aikana. Klooripitoisuus ei missään vaiheessa ylittänyt suositusten mukaista määrää.

Keittokehotuksen päättymisen jälkeen useista kohteista verkostoalueella tehtiin vedenlaadusta tehtyjen ilmoitusten perusteella lisätutkimuksia vedenlaadusta. Näissä tutkimuksissa vedenlaadun todettiin täyttävän talousvedelle asetetut vaatimukset.

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan (7.3 ylivoimainen este): *Laitoksella on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää vedentoimitus ja/tai viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimituksesta ja viemäriveden vastaanotosta siinä määrin, ja niin pitkäksi ajaksi, kuin laitoksen normaali toiminta on ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta.*

Valmistelija	Verkostopäällikkö Marko Naskali
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Sastamalan Veden johtokunta päättää hylätä korvausvaatimuksen.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.

Sastamalan Vesi liikelaitos järjestää Äetsässä kuntalaistilaisuuden kevään 2024 aikana aiheeseen liittyen.

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 9

13.02.2024

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716



Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 10

13.02.2024

---

**Viranhaltijapäätökset**

SVJOHTOK 13.02.2024 § 10

**Sastamalan Veden johtaja****Henkilöstö**

Vesihuoltoasentajan toimen täyttäminen

**Hankinnat**Jätevesipumppaamoiden saneerausohjelma 2024, Oy Grundfos  
Pumput AbJätevesipumppaamoiden saneerausohjelma 2024, Prosessi- ja  
vesitekniikka Provetek Oy**Verkostopäällikkö****Yleiset päätökset**

Vesi- ja viemäriliittymän purkaminen

Vesi- ja viemäriliittymän purkaminen

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

**Päätösehdotus**Sastamalan Veden johtokunta merkitsee viranhaltijapäätökset  
tiedoksi saaduiksi ja päättää, ettei johtokunta käytä kuntalain 92 §:n  
mukaista otto-oikeutta.**Päätös**Sastamalan Veden johtokunta päättää käyttää otto-oikeuttaan  
Sastamalan Veden johtajan hankintapäätökseen  
jätevesipumppaamoiden saneerausohjelma 2024, Prosessi- ja  
vesitekniikka Provetek Oy.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 11

13.02.2024

---

**Ilmoitusasiat**

SVJOHTOK 13.02.2024 § 11

Talouden toteutuma 30.11.2023

Nettotoimintakate

TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
1 809 200		1 809 200	-166 538	-9,2

Investoinnit

TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA	Toteutuma	Tot%
-2 150 000		-2 150 000	-2 078 857	96,7

Valmisteluvastuu

Sastamalan veden johtaja Kimmo Toukoniemi

Esittelijä

Sastamalan Veden johtaja

**Päätösehdotus**

Sastamalan Veden johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduiksi.

**Päätös**

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi saaduiksi.

Lisätietoja

Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

Sastamalan Vesi  
liikelaitoksen johtokunta

§ 12

13.02.2024

---

**Ajankohtaiset suunnitteluasiat**

SVJOHTOK 13.02.2024 § 12

- Sopimus Sastamalan jätevesien johtamisesta ja käsittelystä/  
Huittisten Puhdistamo Oy

Valmisteluvastuu Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi

Esittelijä Sastamalan Veden johtaja

**Päätösehdotus** Johtokunta käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista.

**Päätös** Käytiin keskustelu ajankohtaisista suunnitteluasioista.

Lisätietoja Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 10, § 11, § 12**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 4

## VALITUSOSOITUS

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

### Valitusaika 30 pv päätöksen tiedoksisaannista

#### Tiedoksi saanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon ([www.sastamala.fi](http://www.sastamala.fi)).Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

#### Valitusviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA  
Kirjaamo: 029 56 42210  
Puhelinvaihe: 029 56 42200  
Telekopio: 029 56 42269  
Tietoliikennekatkon sattuessa puhelin 050 407 3429 (lisämaksuton)  
Sähköposti: [hameenlinna.hao@oikeus.fi](mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

#### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

- vaatimusten perusteet – mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdaksi
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Valituksen toimittaminen**

Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [www.oikeus.fi](http://www.oikeus.fi).

### **Pöytäkirja**

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Sastamalan kaupungin kirjaamosta.

Sastamalan kaupunki

Käyntiosoite: Tampereentie 5

Postiosoite: PL 23 38201 Sastamala

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 5, § 6, § 7, § 8, § 9**

## **Oikaisuvaatimusohje**

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

## **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

## **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

## **Tiedoksisaanti**

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon ([www.sastamala.fi](http://www.sastamala.fi)). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

## **Oikaisuvaatimuksen sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja

- pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
  - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
  - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
  - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
  - jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
  - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

### **Oikaisuvaatimuksen toimittaminen**

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Sastamalan Veden johtokunta

Käyntiosoite: Tampereentie 7

Postiosoite: PL 23 38201 SASTAMALA

### **Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus**

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.