

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Aika 28.05.2024 klo 14:00 - 14:35

Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjan tarkastajan valinta	4
§ 13	Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa	5
§ 14	Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2024	6
§ 15	Viranhaltijapäätökset	8
§ 16	Lausunto saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueella	9
§ 17	Lausunnon antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle, valitus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi tehdystä päätöksestä, asia 258/2024	12
§ 18	Vesiliikennelain mukainen lupa vesijettien SM-osakilpailulle	16
§ 19	T:mi Mikko Peltomaa, Pieneläintuhkaamo Tassunpolku, Peltomaa 790-575-3-89, Sastamala	22
§ 20	Määräyksen antaminen betonituotetehtaan ympäristöluvan 36 muuttamiseksi, Vammalan Betoni Oy	36

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Seppä Tarmo	puheenjohtaja	
	Kinnari Samuli	varapuheenjohtaja	
	Madekivi Sirkka	jäsen	teams-yhteys
	Mattila Hanna	jäsen	teams-yhteys, § 11 - 15
	Sammi Kari	jäsen	teams-yhteys, § 11 - 15
	Anttila Hanna	esittelijä	
	Jääskeläinen Hanna	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Oksanen Silja		

Allekirjoitukset

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

11 - 20

Pöytäkirjan tarkastus Sastamala 28.5.2024

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Ympäristöterveydenhuolto, Tampereentie 7A 38200 Sastamala
30.05.2024

Ympäristöterveydenhuollon § 11
jaosto

28.05.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPTJAOS 28.05.2024 § 11

Ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 12

28.05.2024

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

YMPTJAOS 28.05.2024 § 12

Ympäristöterveydenhuollon jaosto valitsee keskuudestaan pöytäkirjan tarkastajan.

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Samuli Kinnari.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristöterveydenhuollon § 13
jaosto

28.05.2024

Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa

YMPTJAOS 28.05.2024 § 13

Hallintosäännön mukaan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus esittelijällä ja pöytäkirjanpitäjällä.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Valmisteluvastuu ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus Tässä kokouksessa ei ole esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi muita henkilöitä.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila, puh. 040 159 7574

Ympäristöterveydenhuollon § 14
jaosto

28.05.2024

Ympäristöterveydenhuollon neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2024

YMPTJAOS 28.05.2024 § 14
557/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpanomääräyksen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteesta.

Neljännesvuosiraportin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueiden on reagoitava poikkeamiin välittömästi

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasuuruuden lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Talousarvio 2024 / 3/2024 nettotoimintamenot palveluiden osalta

	TA2024	TOT 3/2024	TOT%
PUNKALOIDUN	89 806	13 215	14,7
IKAALINEN	217 434	37 368	17,2
PARKANO	214 903	37 862	17,6
KIHNIÖ	194 848	41 781	21,4
SASTAMALA	796 809	117 246	14,7
YHTEENSÄ	1 513 800	247 472	16,3

Käyttötalouden toteuma 31.3.2024 on nähtävissä liitteenä.
Käyttötalouden toteuma 31.3.2024 sopijakunnittain
oheismateriaalina.

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 14

28.05.2024

Valmistelija

Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Esittelijä

Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila,
puh. 040 159 7574

Liitteet

Liite Ympäristöterveydenhuollon toimialan talouden toteuma
1 31.3.2024 raportti

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 15

28.05.2024

Viranhaltijapäätökset

YMPTJAOS 28.05.2024 § 15

Ympäristötarkastajat

Päätös öljysäiliön maahan jättämisestä 2 kpl

Päätös meluilmoituksesta 4 kpl

Lausunto ympäristöluvan muutoksen tarpeen harkinnasta 4 kpl

Ympäristöluvan rauetus, 1 kpl

Lausunto jätehuoltosuunnitelmasta 1 kpl

Päätös vakuuden hyväksymisestä 1 kpl

Lausunto tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 1 kpl

Merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 1 kpl

Terveystarkastajat

Todistus elintarvikelain mukaisen ilmoituksen käsittelystä 12 kpl

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös 2 kpl

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa 2 kpl

Lausunto ympäristölupahakemuksesta 1 kpl

Lausunto ympäristölupahakemuksen muuttamisesta 1 kpl

Vastine Vaasan HaO ympäristölupapäätöksestä 1 kpl

Esittelijä

Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi saaduiksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

terveystarkastaja Hanna Jääskeläinen, puh. 050 550 1174

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 16

28.05.2024

Lausunto saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueella

YMPTJAOS 28.05.2024 § 16
255/14.06.00/2024

Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä 30.6.2024 mennessä. Lausunnossa pyydetään kertomaan, kumpaa kuljetusjärjestelmää kunta puoltaa ja esittämään sille perustelut. Erityisesti mikäli kunta puoltaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, pyydetään esittämään perustelut jätelain 37 §:ssä lueteltujen ehtojen täyttymisestä.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmä tulee päätettäväksi kaikkien Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueen kuntien (Akaa, Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (pl. Suodenniemi ja Mouhijärvi), Somero, Säkylä, Tammela, Urjala ja Ypäjä) osalta syksyllä 2024. Jätelain (646/2011) mukaista kuljetusjärjestelmäpäätöstä saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta ei ole toimialueen kunnista Eurassa, Huittisissa ja Säkylässä. Muissa toimialueen kunnissa on käytössä jätelain 37 §: mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmän tilaa on selvitetty viranhaltijatyönä tehdyllä kuljetusjärjestelmäselvityksellä, joka koskee koko toimialuetta. Selvitys ja kuljetusjärjestelmäpäätös eivät koske sekalaista yhdyskuntajätettä.

Jätelain mukaan asuinkiinteistöllä syntyvän jätteen kuljetukseen on kaksi vaihtoehtoa: jätteenkuljetuksen voi järjestää kunta (kunnan järjestämä jätteenkuljetus) tai kiinteistön haltija itse tekemällä sopimuksen jätteen kuljetuksesta valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus).

Kuljetusjärjestelmäksi voidaan valita kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus vain, jos jätelain 37.1 §:n edellytykset täyttyvät:

1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin
2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle
3. Vaikutukset muodostuvat kokonaisuutena arvioiden myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 16

28.05.2024

kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten asemaan

Jos jätelain asettamat edellytykset perustellusti täyttyvät, voi jätelautakunta valita kahden kuljetusjärjestelmän välillä kyseisessä kunnassa tai kunnan osassa. Jätelain asettamien edellytysten täyttymistä on tarkasteltu kuljetusjärjestelmäselvityksessä.

Oheismateriaalina saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmäselvitys.

Valmistelija ympäristötarkastaja Heidi Leppinen, ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon jaosto Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena päättää antaa asiassa seuraavan lausunnon:

Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto puoltaa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmän säilyttämistä ennallaan kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Molemmissa kunnissa on tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätteenkuljetus on lietteiden osalta pitkien etäisyyksien alueilla järkevää hoitaa paikallisesti, koska samaan kuljetukseen ei mahdu useiden kiinteistöjen lietteet. Kotitaloudet voivat itse päättää kuljetusyrittäjän ja siten vaikutukset kotitalouksien asemaan ovat myönteiset. Vapaus valita kuljetusyritys tuo kuitenkin kiinteistön haltijoille mukanaan myös vastuun toimia jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jotta jätelain 37.1 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät myös jatkossa, tulee kuljetusyrittäjien huolehtia erityisesti siirtoasiakirjojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin ja velvollisuudestaan toimittaa jätekuljetuksia koskevat tiedot jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltoviranomaisen edellyttämällä tavalla. Vain sillä tavalla jätehuoltoviranomainen ja jätelain valvontaviranomainen saavat riittävät tiedot lietekuljetusten valvomiseksi. Lisäksi lietettä omatoimisesti käsittelevien kiinteistöjen tulee tehdä ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä jätehuoltoviranomaiselle, jotta tiedot päätyvät kuljetusrekisteriin. Ilmoituksia lietteen omatoimisesta käsittelystä on tehty vain vähän, vaikka selvityksen mukaan lietettä päätyy runsaasti muualle kuin jätehuoltomääräysten mukaiseen vastaanottopaikkaan. Lieite on käsiteltävä esimerkiksi kalkkistabiloimalla ennen sen levittämistä peltoon.

Ympäristöterveydenhuollon § 16
jaosto

28.05.2024

Jätehuoltoviranomaisen kuljetusrekistereiden paikkansa pitävyydessä on havaittu runsaasti puutteita sekajätteiden osalta, joten selvityksessä saatuja korkeita lukuja kiinteistöistä, joilla jätehuoltomääräysten mukaisia lietetyhjennyksiä ei ole tehty, tulee myös arvioida kriittisesti. Avainasemassa on jätteenkuljettajilta saatavat tiedot ja se, että kiinteistöjen haltijat vastaavat heille osoitettuihin kyselyihin.

Edellytys kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen valitsemiseen saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta on kuljetusyritysten ja alueen kiinteistöjen haltijoiden sitoutuminen jätehuoltomääräysten noudattamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila puh. 040 159 7574
ympäristötarkastaja Heidi Leppinen puh. 0400 805 432

Ympäristöterveydenhuollon § 17
jaosto

28.05.2024

**Lausunnon antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle, valitus
ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi tehdystä päätöksestä, asia 258/2024**

YMPTJAOS 28.05.2024 § 17
309/11.01.04/2024

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston lausuntoa valitusasiassa koskien päätöstä ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta poikkeuksesta kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Ympäristöterveydenhuollon jaosto on delegoinut ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristönsuojelumääräyksiä koskevan poikkeuksen myöntämisen ympäristötarkastajalle. Vaasan hallinto-oikeus on pyynnöstä myöntänyt lisääjän lausunnon antamiseen 29.5.2024 saakka.

Muutoksenhaunainen päätös on ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 29.1.2024 § 4. Hakija on hakenut poikkeamista kunnan ympäristönsuojelumääräysten 10 §:n mukaisesta velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä. Perusteluina säiliön maahan jättämiseksi on esitetty säiliön sijaitsevan paikassa, josta sen poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa. Säiliö sijaitsee lähellä taloa ja naapurin rajaa.

Ympäristötarkastaja on hylännyt poikkeamishakemuksen ja edellyttänyt viranhaltijapäätöksessään säiliön poistamista maaperästä 31.12.2024 mennessä. Perusteluna päätöksessä on todettu, että poikkeusta ei myönnetä, koska öljysäiliötä ei ole todettu ehjäksi. Säiliö on puhdistettu ja poistettu käytöstä 14.6.2023. Puhdistuksen jälkeisessä hiekkapuhalluksessa on ilmennyt reikiä säiliössä. Päätöksessä on edellytetty, että poistamisen yhteydessä maaperän puhtautta arvioidaan vähintään aistinvaraisesti. Mikäli maaperän pilaantumista havaitaan, tulee ottaa yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen maaperän puhdistamistarpeen arvioimiseksi.

Valitus

Muutosta halutaan päätökseen öljysäiliön poistamisesta maaperästä ja korvata se päätöksellä öljysäiliön täyttämisestä hiekalla. Päätöksen toteuttamisen aikatauluun toivotaan myös lykkäystä ko. kadulla Sastamalan veden aloittaman vesijohto-/viemäriremontin vuoksi.

Valittaja katsoo, ettei perustelu "Poikkeusta ei myönnetä, koska öljysäiliötä ei ole todettu ehjäksi" anna oikeudenmukaista kokonaiskuvaa tilanteesta, koska öljysäiliö todennäköisesti oli ehjä ennen sen tarkastamista. Säiliö on tarkastettu säännöllisesti ja oli vielä edellisellä kerralla ehjä. Viime keväänä (2023) säiliöstä poistettiin 800 litraa öljyä silloisen tarkastuksen yhteydessä, minkä

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 17

28.05.2024

jälkeen säiliö puhdistettiin hiekkapuhalluksella. Hiekkapuhalluksen jälkeen todettiin toimenpiteen aiheuttaneen reikiä säiliöön – näin paikalla olevien mukaan tarkastajat sanoivat. Tämän vuoksi säiliö poistettiin käytöstä. Todisteena säiliön ehjyydestä ennen hiekkapuhallusta on se, että säilöstä poistettu 800 l öljyä on poltettu toisessa polttimessa ilman mitään ongelmaa. Öljy ei siis sisältänyt vettä. Tarkastuspöytäkirjan huomautus "Hiekkapuhalluksessa ilmennyt reikiä" on valittajan mielestä väärin muotoiltu ja voi aiheuttaa väärinkäsityksen siitä, että reiät olisivat olleet säiliössä jo ennen puhallusta.

Valittaja toteaa myös, että toinen hyvin tärkeä asia, mitä ei ollenkaan ole huomioitu valituksenalaisessa päätöksessä, on öljysäiliön sijainnin toimenpiteeseen tuoma suuri riski. Talon alla oleva tontti on nimittäin nostettu 1,5 m soralla, eli siis talo on rakennettu tämän soran päälle, ja öljysäiliö sijaitsee ainoastaan hieman yli metrin päässä talon seinästä, ja yli kahden metrin syvyydessä, mikä merkitsee korkeaa luhistumis- ja vahingonvaraa itse talolle pois kaivamisen yhteydessä. Valittajan mittausten mukaan säiliön reuna on ainoastaan vähän yli 120 cm talon seinästä, ja noin 130 cm naapurin aidasta, eli kaivaessa täytyy luultavasti mennä myös naapurin puolelle. Valituksen liitteenä on esitetty valokuvia säiliön sijainnista. Valittajan näkemyksen mukaan kaikin puolin turvallisempi ratkaisu olisi säiliön täyttäminen hiekalla. Onhan säiliö puhdas eikä talo sijaitse pohjavesialueella. Valittaja kysyy, kuka ottaa vastuulleen ja korvaa mahdollisen taloon aiheutuvan vahingon.

Valituksessa tuodaan esiin, ettei päätöksessä esitettävässä aikataulussa ole myöskään otettu huomioon, että kyseinen talo sijaitsee Sastamalassa alueella, jossa juuri parhaillaan aloitetaan vesiputkien ja viemäreiden vaihto, mikä voi kestää jopa yli vuoden. Työmaan läpikulku muilla ajoneuvoilla kuin työmaalle kuuluvilla tulee olemaan kiellettyä, mikä merkitsee sitä, että öljysäiliön poistamiseen tarvittavan kaivurin ja kuorma-autojen saaminen paikalle voi olla vaikeaa, ja siten mahdollisuus työn päätökseen viemiseen 31.12.2024 mennessä on hyvin epävarmaa.

Ympäristöterveydenhuollon jaosto on pyytänyt selityksen päätöksen tehneeltä viranhaltijalta, ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä täyttä varmuutta säiliön kunnosta ei käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella saatu, minkä perusteella ei voitu olla varmoja, ettei säiliö olisi voinut vuotaa maaperään, vaikka hakija on tuonut ilmi, että todennäköisesti säiliö on rikkoutunut vasta puhdistamisen yhteydessä. Mahdollista vuotoa ei voi tavallisin käytettävissä olevin keinoin havaita ennen kuin säiliö on poistettu maaperästä. Sastamalan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijoiden yhteisenä linjana öljysäiliöiden maahan jättämistä koskevien poikkeuksien myöntämisessä on pidetty, että poikkeus

Ympäristöterveydenhuollon § 17
jaosto

28.05.2024

voidaan yksittäistapauksissa perustellusta syystä myöntää, mikäli säiliö on puhdistettu ja todettu ehjäksi.

Valituksessa halutaan, että valituksen alainen päätös korvataan päätöksellä öljysäiliön täyttämistä hiekalla. Hiekalla täyttämistä ei ole vaadittu myönteisissä päätöksissä, joissa öljysäiliön on saanut jättää paikoilleen. Kiinteistön omistajan vastuulle jää harkinta siitä, voiko paikoilleen jätetty säiliö aiheuttaa turvallisuusriskin, mikäli sitä ei täytetä. Riskiin voi vaikuttaa esimerkiksi säiliön sijainti paikassa, josta ajetaan yli ajoneuvoilla. Hiekalla täytetyn, käytöstä poistetun öljysäiliön nostaminen maaperästä olisi hyvin hankalaa, mikäli jossain vaiheessa tulee kuitenkin tarve poistaa säiliö maasta esimerkiksi koko rakennuksen purkamisen yhteydessä.

Hakemuksessa ei ole tuotu esiin rakennuksen perustamista 1,5 m korkean soratäytön päälle ja että säiliön poistamisen voisi vaurioittaa rakennuksia ja rakenteita. Hakemuksessa ilmoitetaan perusteluksi ainoastaan säiliön sijaitsevan paikassa, josta sen poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa (sijaitsee lähellä taloa ja naapurin rajaa). Asia on tuotu esiin vasta muutoksenhaun yhteydessä.

Estettä sille, että Vaasan hallinto-oikeus esimerkiksi jatkaa päätöksessä annettua määräaikaa ei ole. Asiassa on muutoksenhakuvaiheessa tuotu esiin uusia seikkoja esimerkiksi rakennuksen perustamistapaan ja sen aiheuttamaan sortumisriskiin liittyen, joita ei ole voitu ottaa huomioon päätöksenteossa.

Valituksessa esille tuotujen mahdollisten vahingonkorvausten osalta ympäristöterveydenhuollon jaosto toteaa, että ympäristöterveydenhuollon jaostolla valvontaviranomaisena ei ole toimivaltaa tutkia mahdollisia vahingonkorvauksia, koska korvausvaatimusten käsittely ei kuulu valvontaviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin.

Viranhaltijan antama selitys kokonaisuudessaan on päätöksen liitteenä.

Valmistelija Ympäristötarkastaja Heidi Leppinen

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää antaa edeltä selosteosasta ilmenevän lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle koskien valitusta ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi tehdystä päätöksestä, asia 258/2024.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Heidi Leppinen, 0400 805 432

Ympäristöterveydenhuollon § 17
jaosto

28.05.2024

Liitteet

Liite 2 Selitys asiassa 258_2024

Ympäristöterveydenhuollon § 18
jaosto

28.05.2024

Vesiliikennelain mukainen lupa vesijettien SM-osakilpailulle

YMPTJAOS 28.05.2024 § 18
315/11.03.04/2024

Asia

Vesiliikennelain 106 §:n mukainen hakemus vesijettien SM-osakilpailu

Hakijat

Sähkötyö Mendolin Oy
Kaivotie 5
01490 Sipoo
y-tunnus: 0816306-6

Suomen JetSport Liitto
Kaarinankatu 2
20500 Turku
y-tunnus: 1059271-6

Toiminta ja sen sijainti

Sähkötyö Mendolin Oy ja Suomen JetSport Liitto hakevat vesiliikennelain mukaista lupaa vesijettien SM-osakilpailun järjestämiseksi Liekovedellä, Sastamalassa Kaalisaaren ja Pororannan alueella 9.-10.8.2024.

Vesialueen 790-876-1-1 käytöstä on sovittu vesialueen omistajan, Houhajärven-Rautaveden osakaskunnan kanssa. Kaalisaaren ja Pororannan alueen käyttöön on lupa Sastamalan kaupungin sivistystoimelta.

Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen

Vesiliikennelain (782/2019) 106 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava, sen lisäksi, mitä luvanvaraisuudesta säädetään muualla laissa, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Asian vireilletulo

Ympäristöterveydenhuollon § 18
jaosto

28.05.2024

Vesiliikennelain mukainen hakemus on tullut vireille 12.1.2024. Hakemusta on täydennetty 19.3.2024 vesialueen omistajan suostumuksella ja Sastamalan kaupungin suostumuksella (liikunta- ja nuorisopalvelupäällikön viranhaltijapäätös 18.10.2023 § 21).

Toiminnan kuvaus

Vesijeteillä tapahtuva kilpailu järjestetään seuraavasti:

Perjantai 9.8.2024

- 9:00 – 14:00 poiJuradan rakentaminen, 25-30 poiJua / ratatestit
- 16:00 – 20:00 harjoitukset


Lauantai 10.8.2024

- 9:00 – 21:00 kilpailu + radan purku

Toiminta-ajoissa huomioitu radan rakentaminen ja purkaminen. SM-osakilpailuun arvioidaan saapuvan Suomesta ja naapurimaista yhteensä noin 30-50 kuljettajaa. Kilpailijoiden mukana on huoltotiimi sekä perhe ja ystäviä. Tapahtuman osallistujamäärä on arviolta 150-200 hlöä.

SM-osakilpailun tekninen toteutus tehdään Suomen JetSport Liiton (SJSL) toimesta ja kilpailussa noudatetaan Suomen JetSport liiton kansallisia kilpailusääntöjä sekä kansainvälisen moottoriveneliiton UIM aquabike kilpailusääntöjä.

SM-osakilpailun vesialue on rajattu poiJuin. Rata tehdään alla olevalla kartalla oranssilla rajatulle vesialueelle.



SM-osakilpailun kilpailuerät sekä kilpailun vapaa harjoittelu ovat ohjattuja. Yksi kilpailuerä kestää noin 10-15 min. Yleisö voi seurata kilpailua maksutta sallituilla alueilla.

Toiminnan päästöt ja ympäristövaikutukset

Vesijettien tankkaus ja huolto tapahtuvat pääasiassa maalla varikkoalueella. Tankkaus tapahtuu ns. pikatankkauspullosta. Polttoaineen läikkyminen maahan minimoidaan käyttämällä tankkauspisteissä imeytyskangasta tai ns. tehtaانvilttiä suojana. Tankkaukset suoritetaan siten, ettei polttoainetta pääse veteen. Tankkaustoimintaa valvovat SJS:n edustajat.

Melu

Vesijettien aallon muodostus ja melu ovat vähäisempiä kuin vastaavan tehoisissa veneissä. Kilpailutoiminta aiheuttaa tilapäistä melua. Melua aiheuttavat vesijetit sekä äänentoistolaitteet. Melun on arvioitu olevan maksimissaan A-äänitasoltaan 80 dB. Arvio perustuu Kuopion Ympäristöpalveluiden vuonna 2012 tekemään melumittaukseen, jonka mukaan melu on 50 metrin päässä max 79 dB ja 600 metrin päässä 63 dB. Vesijetit katsastetaan ennen kilpailua ja alueella toimintaa valvoo liiton edustama katsastusmiehistö.

Turvallisuus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 18

28.05.2024

SM-osakilpailun aikana turvajetit varmistavat rata-alueen turvallisuuden ja sen, etteivät ulkopuoliset pääse harjoitus-/kilpailualueelle ja, ettei sivullisille aiheudu vaaratilanteita. Kilpailulähtöjen aikana vedessä on aina 2-3 turvajettiä, joissa on kuljettajina koulutetut ja kokeneet kuljettajat. Yhden jetin perässä on turvalautta. Ensiapuhenkilöstö päivystää rannassa koko SM-kilpailutapahtuman ajan kilpailupäivinä. Rannassa olevalla varikkoalueella on jauhesammuttimia.

Lupahakemuksen käsittely

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla 12.4.-3.5.2024 Sastamalan kaupungin internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä ja sivuilla sastamala.fi.

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja.

Valmistelija Ympäristötarkastaja Heidi Leppinen

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää myöntää hakemuksen mukaisesti Sähkötyö Mendolin Oy:lle ja Suomen JetSport Liitolle vesiliikennelain 106 §:n mukaisen luvan vesijettien SM-osakilpailun järjestämiseen Sastamalan Liekovedellä, vesialueella 790-876-1-1.

Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa lisäksi seuraavia lupamääräyksiä:

1. Kilpailutoimintaa saa harjoittaa vain lupahakemuksen mukaisella merkityllä rata-alueella. Poijut tulee poistaa kilpailun jälkeen.
2. Sallitut toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset, perjantai 9.8.2024 klo 9-20 ja lauantai 10.8.2024 9-21, sekä radan purkamiseen kuluva aika.
3. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on toimitettava Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
4. Järjestäjä vastaa siitä, että kilpailusta tiedotetaan paikallisesti riittävällä tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa esimerkiksi lehti-ilmoituksella paikallislehdessä.

Ympäristöterveydenhuollon § 18
jaosto

28.05.2024

5. Vesijettien huolto ja tankkaus on tehtävä rannassa tai maa-alueella. Alueella on varauduttava öljy- ja kemikaalivahinkoihin. Tätä varten alueelle on oltava öljyntorjuntakalustoa, kuten imeytysainetta.
6. Toiminnan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista.
7. Toiminta tulee järjestää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa muille vesillä liikkujille tai kalastukselle.
8. Järjestäjä vastaa muista mahdollisesti tarvittavista viranomaisluvista. Kilpailun turvallisuuden varmistamiseksi kilpailun järjestäjän on sovittava viranomaisten (mm. poliisi ja pelastusviranomaiset) kanssa käytännön järjestelyistä sekä tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä hyvissä ajoin ennen kilpailun järjestämistä. Tapahtuma on järjestettävä viranomaisten edellyttämällä tavalla.

Päätöksen perustelut

Toimittaessa lupahakemuksen ja annettujen määräysten mukaisesti toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle tai muulle yleiselle luonnon virkistyskäytölle, eikä muulle yleiselle edulle. Toiminta täyttää myös turvallisuuden vaatimukset. Toiminnalle on vesialueen haltijan suostumus.

Luvassa toiminta on rajattu hakemuksen mukaiseksi ja sitä saa harjoittaa vain tätä varten merkityllä ja rajatulla alueella valvotusti.

Päätöksessä on annettu määräykset öljy- ja kemikaalivahinkoihin varautumisesta sekä jätehuollosta.

Päätöksen voimassaolo

Lupa on voimassa 10.8.2024 asti.

Maksu ja sen perustelu

Vesiliikennelain mukaisen luvan käsittelyn maksu määräytyy työajan mukaan, 60 euroa/tunti Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston 7.2.2023 § 5 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaisesti. Maksu on 300 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristöterveydenhuollon § 18
jaosto

28.05.2024

Vesiliikennelaki (782/2019) 106 ja 133 §

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus tehdä päätöksestä oikaisuvaatimus Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaostolle. Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.

Vesiliikennelain 133 §:n nojalla määrätään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

Päätös on lähetetty hakijalle postitse tiedoksi 29.5.2024.

Päätös annetaan tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä Sastamalan kaupungin verkkosivuilla sastamala.fi/ymparistonsuojelu . Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus
Houhajärven-Rautaveden osakaskunta

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

ympäristötarkastaja Heidi Leppinen, p. 0400 805 432

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

T:mi Mikko Peltomaa, Pieneläintuhkaamo Tassunpolku, Peltomaa 790-575-3-89, Sastamala

YMPTJAOS 28.05.2024 § 19
140/11.01.00/2024

Asia

Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus pieneläintuhkaamon toiminnalle

Hakija

T:mi Mikko Peltomaa
Kiikoistentie 278 B
38360 Sastamala
y-tunnus: 2018245-4

Laitos ja sen sijainti

Ympäristölupaa haetaan pieneläintuhkaamon toiminnalle Sastamalan kaupungissa, Kiikoisissa Vuolteen teollisuusalueella, osoitteessa Verstastie 9 (13), 38360 Sastamala, kiinteistölle Peltomaa 790-575-3-89. Kyseessä on uusi toiminta.

Luvan hakemisen peruste

Toiminta on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ensimmäisen momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 14 c) perusteella.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin 13 c kohdan mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Asian vireilletulo

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 4.3.2024. Hakemusta on täydennetty 6.3.2024.

Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäyttörajoitukset

Kyseessä on uusi toiminta, eikä sillä ole aikaisempaa ympäristönsuojelulain mukaista lupaa.

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

Kiinteistö sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä Kiikoisten keskustasta luoteeseen, Vuolteen teollisuusalueella. Kiinteistöstä noin 100 metrin etäisyydellä pohjoisessa kulkee Pori-Tampere tie. Alue on merkitty Vuolteen teollisuusalueen asemakaavassa (12.12.2005) teollisuusalueeksi, TY-1, teollisuusalueiden korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Voimassa olevassa Pirkanmaan 2040 maakuntakaavassa hankealue on osoitettu yleismääräyksellä M, maaseutualue.

Alue ei sijaitse pohjavesialueella, etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen on yli 6 km. Hakija omistaa kiinteistön. Kiinteistöllä on hallirakennus, jossa on vuokralla yrityksiä.

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä suunnittelualan lounaispuolella. Alueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura 2000- alueita eikä muitakaan suojelukohteita.

Melu, tärinä ja liikenne

Hakemuksen mukaan polttolaitoksesta ei aiheudu häiritsevää melua tai tärinää. Liikenne rajoittuu toiminnanharjoittajan liikkumiseen tuhkaamolle. Tontti rajoittuu yleiseen tiehen.

Yleiskuvaus toiminnasta ja sen laajuudesta

Kyseessä on uusi toiminta. Suunniteltu aloitusaika on syksy 2024. Pieneläintuhkaamo toimii yhteistyössä alueen eläinlääkäreiden ja pieneläinklinikoiden sekä eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Yritys tarjoaa noutopalvelua myös yksityisille asiakkaille.

Eläimet kuljetetaan (hakupalvelu) laitokselle eläinlääkäriasemilta ja ne poltetaan pääsääntöisesti heti. Lyhytaikaista varastointia varten on erillinen suuri pakastin, joka sijoitetaan erilliseen lukittuun, tontilla jo olemassa olevaan rakennukseen.

Tontilla olevaan hallirakennukseen rakennetaan tuhkaamolle sähköistetty toimistotila. Toimitila käsittää asiakkaiden vastaanottotilan, tuhkan käsittelytilan ja lukittavan kylmäsäilytystilan tuhkatavien eläinten lyhytaikaista varastointia varten.

Polttoprosessi

Kiinteistölle sijoitettava polttolaitos on Kalajoella valmistettu, Barenza Box 450KA, joka on tarkoitettu pieneläinten tuhkaukseen (< 2 – 90 kg). Laitos on pienen kapasiteetin laitos (alle 50 kg/h). Laitoksen mitat ovat 380 cm x 250 cm x 240 cm (PxLxK). Uunissa on kaksi Elco merkistä poltinta ja polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Uunilaitos rakennetaan teräsrungolle. Piipun korkeus laitoksen katosta mitattuna on 2 metriä.

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

Polttoöljylle on katoksellinen 1 500 l säiliö, joka on varustettu varoaltaalla, ylitäytön estimellä sekä öljymittarilla. Säiliö on hakemuksen mukaan nykysäädösten mukainen. Ennen eläimen asettelua uuniin, polttouunille voidaan tehdä (valmistaja suosittelee) 50 min esilämmitys. Hakemuksen mukaan käytännössä uuni on kuitenkin kylmä, kun eläin laitetaan arinalle. Polttimet nostavat nopeasti lämmön 850 asteeseen. Uunissa on liukukiskoilla toimiva ulos vedettävä arina, mikä tekee lastaamisesta ja tuhkan keräämisestä helpompaa. Eläimestä tuleva rasva käytetään heti polttoenergiaksi. Poltto tapahtuu samanaikaisesti ylhäältä ja alhaalta, kaksi kammioinen polttouuni on nopein ja tehokkain tapa, jolla saadaan nopeasti tavoite lämpötila 850°C. Polttotapahtumasta voi jäädä luita. Hauraat luut poimitaan tuhkasta pois ja jauhetaan luumyllyn läpi. Poltto tapahtuu tarpeen mukaan, tavoitteena on polttaa samalla käytöllä useampi kilomäärä. Polttoprosessi kestää tunnista neljään tuntiin. Hakemuksen mukaan polttopäiviä on arviolta 135. Hakijan arvion mukaan polttoöljyn kulutus on noin 3 000 – 5 000 l/vuosi.

Toiminta-ajat

Hakemuksen mukaan toimintapäiviä on noin 135. Tuhkaamon toiminta-aika on ma-pe klo 8-17.

Ympäristökuormitus ja toiminnan ympäristövaikutukset

Polttamisessa muodostuva eläintuhka luovutetaan omistajalle suljetussa, tiiviissä uurnassa. Tuhka, jota ei välittömästi toimiteta edelleen, varastoidaan tiiviissä, kannellisessa astiassa ja lukitussa tilassa siten, ettei tuhka pääse leviämään ympäristöön. Ylijäämätuhkaa voidaan säilyttää yhden vuoden ajan, vuoden jälkeen tuhka pitää hävittää. Ylijäämätuhka hävitetään jätehuoltomääräysten mukaisia ohjeita noudattaen. Polttolaitoksella on tuhkalta erillinen kannellinen jätesäiliö, joka tyhjennetään tarvittaessa. Jätetuhka hävitetään korkealämpöpoltossa (esim. Fortum). Alueella muodostuvat muut jätteet lajitellaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi siten kuin jätehuoltomääräykset edellyttävät. Kuolleiden eläinten, tuhkan ja muiden jätteiden käsittelyssä huolehditaan, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä eikä muuta haittaa ympäristölle. Mahdolliset haittaeläimet alueella torjutaan. Hakemuksen mukaan polttoprosessissa ei muodostu päästöjä maaperään, vesiin tai viemäriin.

Päästöt ilmaan

Hakemukseen on liitetty vastaavan polttolaitoksen päästömittausraportti (14.10.2021 Ramboll). Tuhkattavana

mittaushetkellä oli kaksi sinikettua, joiden yhteispaino n. 25 kg. Polttouuni esilämmitettiin, jonka jälkeen eläimet oli asetettu uuniin arinan päälle ja mittaus aloitettiin. Mittauksissa määritettiin tuhkausuunin savukaasupäästö.

Päästö	Pitoisuus (mg/m ³ n, kuiva
Hiukkaset	34 ± 3
O ₂	10,2 ± 0,1
CO ₂	8,1 ± 0,8
CO	38 ± 19
NO _x	277 ± 30
SO ₂	164 ± 26

Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu sekä raportointi

Polttouuni varustetaan lämpömittarilla siten, että palamisen aikaista savukaasun lämpötilaa voidaan tarkkailla, lämpötilaa seurataan jokaisen polttotapahtuman yhteydessä.

Jokaisesta polttotapahtumasta pidetään kirjaa, josta ilmenee poltettavan eläinlaji, paino, polton kesto, polton aikana saavutettu maksimilämpötila ja viipymä lämpötilassa, syntyvän tuhkan määrä ja käsittely sekä mahdolliset polton aikana ilmenneet ongelmat, häiriöt tai muut poikkeavuudet. Kirjanpidosta laaditaan vuosiyhteenveto, joka toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Hakija tarkkailee toiminnan vaikutuksia ympäristöön jokaisen polton aikana. Tarkkailu tapahtuu lämpötilojen ja savupäästöjen (haju, väri, määrä) tarkkailulla.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Mikäli polttouunin toiminnassa havaitaan sellaisia muutoksia, esim. savun värissä tai hajussa, joiden nojalla palamisprosessissa oletetaan olevan häiriöitä, keskeytetään laitoksen toiminta ja ryhdytään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Suuremmista – tai onnettomuustilanteista ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti kuuluttamalla 14.3.-22.4.2024 Sastamalan kaupungin internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä ja sivuilla sastamala.fi. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Tyrvään

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 19

28.05.2024

Sanomissa 20.3.2024. Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille.

Hakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta tai yleistä katselmusta.

Muistutukset

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia.

Ympäristötarkastaja teki tuhkaamon sijoituspaikalla tarkastuksen 20.5.2024.

Lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisesti lausunto Sastamalan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja yhdyskuntasuunnittelulta.

Sastamalan kaupungin terveydensuojeluviranomainen toteaa 11.4.2024 antamassaan lausunnossa, ettei sillä ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta.

Sastamalan kaupungin maankäyttö ja kaavoitus toteaa 18.3.2024 antamassaan lausunnossa seuraavaa:

T:mi Mikko Peltomaa hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa pieneläintuhkaamo Tassunpolulle Sastamalan kaupungissa Vuolteen teollisuusalueella Kiikoisissa, kiinteistölle Peltomaa 790-575-3-89. Kiinteistö sijaitsee vuonna 2005 hyväksytyn Vuolteen teollisuusalueen asemakaavan alueella. Asemakaavassa kiinteistö on osoitettu Teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuustilojen lisäksi kullekin tontille saa rakentaa yhden asunnon. Maankäyttö ja kaavoitus katsoo, että kaavallisesti pieneläintuhkaamo on mahdollista sijoittaa teollisuusrakennusten korttelialueelle. Luvassa haetun toiminnan kannalta on olennaista, ettei poltosta aiheudu hajuhaittaa lähiympäristön asukkaille, elinkeinotoiminnalle tai liikenneasemalle. Hakijalle varattiin tilaisuus antaa vastine lausunnosta. Hakija ei antanut vastinetta.

Valmistelija ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus

Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää myöntää T:mi Mikko Peltomaa ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan pieneläintuhkaamolle Sastamalan kaupungissa, Kiikoisissa Vuolteen teollisuusalueella, osoitteessa Verstastie 9, 38360 Sastamala, kiinteistöllä Peltomaa 790-575-3-89. Tämä lupa sisältää ympäristönsuojelulain 27 §:n ja siinä mainitun 1 taulukon 2 kohdan 14 c mukaisen luvan.

Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa lisäksi seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset:

Toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset

1. Ennen toiminnan aloittamista polttolaitoksen tulee olla sivutuotelain mukaisesti rekisteröity. Toiminnassa on noudatettava voimassa olevaa sivutuotelainsäädäntöä.
2. Polttolaitokseen saa ottaa vastaan ja polttaa ainoastaan kuolleita lemmikkieläimiä ja niiden osia. Polttotoimintaa saa tehdä arkisin klo 8-17 välillä enintään 135 päivänä vuodessa laitoksen toimintakapasiteetin rajoissa. Tuhkattavat eläimet saa polttaa niiden kuljetukseen käytettyine kuljetuspusseineen. Kuljetuspussissa mahdollisesti tulevat kangaspeitteet tai pyyhkeet voidaan polttaa myös. Muun jätteen polttaminen on kielletty.
3. Laitoksen toiminta-aika on arkisin (ma-pe) klo 8-17.
4. Tuhkattavaksi tuodut eläimet tulee siirtää polttoon suljetussa ja tiiviissä kuljetuspussissa/ -laatikossa tai vastaavassa ja eläimet on tuhkattava mahdollisimman pian niiden vastaanottamisen jälkeen. Tuhkattavat eläimet on säilytettävä niille erikseen varatussa kylmätilassa / pakastimessa. Eläimiä ei saa säilyttää polttouunissa. Eläinten käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava Ruokaviraston antamia ohjeita.
5. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu haitallisia savukaasupäästöjä eikä melu- tai hajuhaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesille tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
6. Raatojen keräilyyn ja kuljetukseen käytetty välineistö, kuljetuskalusto, säilytystilat ja polttolaitteiston ympäristö tulee puhdistaa säännöllisesti, lisäksi kuljetuskalusto ja säilytysastiat on pestävä ja desinfioitava jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdistusmenettelystä tulee olla kirjallisen suunnitelma ja sitä tulee noudattaa.

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

Polttoprosessi

7. Tuhkausuuni tulee olla suunniteltu, rakennettu, varustettu ja sitä on käytettävä siten, että palaminen on tuhkauksen aikana mahdollisimman täydellistä. Prosessissa syntyvän kaasun lämpötila nostetaan kaikkein epäsuotuisimmissakin olosuhteissa vähintään kahdeksi sekunniksi 850 °C:een tai vähintään 0,2 sekunniksi 1 100° C:een mitattuna sen kammion sisäseinän läheisyydestä, jossa poltto tapahtuu, tai muusta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymästä edustavasta kammion kohdasta.
8. Uunin savukaasujen lämpötilaa ja palamisolosuhteita tulee seurata jatkuvatoimisella lämpötilamittauksella jokaisen polttotapahtuman aikana. Mittauksista tulee pitää polttopaikkaa kirjanpitoa, joka on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Lämpömittareiden toiminta tulee varmistaa vuosittain kalibroimalla ne ulkopuolisen, akkreditoidun yrityksen toimesta.
9. Tuhkausuunit tulee huoltaa säännöllisesti ja niiden asianmukainen toiminta tulee varmistaa säännöllisten huoltotoimenpiteiden avulla.

Jätehuolto ja kemikaalit

10. Toimissa syntyvä tuhka, jota asiakkaat eivät vastaanota, tulee toimittaa laitokseen, jolla on ympäristölupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Tuhka tulee säilyttää asianmukaisesti merkityssä suljetussa astioissa ja lukitussa tilassa siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.
11. Toiminnassa syntyvät muut jätteet on lajiteltava ja kerättävä erilleen. Vaaralliset jätteet ja hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee kerätä talteen ja pitää erillään muista jätteistä ja ne on toimitettava säännöllisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto ja käsittely on sallittu.
12. Polttonesteet tulee varastoida käyttötarkoitukseensa hyväksytyissä säiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä sekä laponestolla ja joissa on asianmukaiset merkinnät (tyyppikilpi, varastoitavan aineen nimi ja varoitusmerkinnät). Käytettävien säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai sijoitettuna suurimman säiliön kokoa vastaavaan suoja-altaaseen siten, että

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään. Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää katoksella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Ulkona olevat maanpäälliset öljy- ja polttoainesäiliöt on sijoitettava kantavalle alustalle ja säiliön tulee olla alustastaan riittävästi irti sekä lukittava niin, että niiden asiaton käyttö voidaan estää. Varastointipaikan läheisyyteen tulee varata riittävä määrä imeytysturvetta tai vastaavaa materiaalia mahdollisten öljyvuotojen imeyttämistä varten. Säiliöt on tarkastutettava 10 vuoden välein. (YSL 52 §)

Melu

13. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua sellaista melua, josta johtuen ekvivalenttimelutaso (LAeq) lähimpien asuintalojen pihalla päiväaikaan (klo 7.00-22.00) ylittää 55 dB ja yöaikaan (klo 22.00-7.00) 50 dB.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

14. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä (BAT) ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon.

Poikkeukselliset tilanteet

15. Mikäli polttoprosessissa havaitaan toimintahäiriöitä tai toiminnasta aiheutuu poikkeuksellisia päästöjä, tulee laitoksen toiminta keskeyttää ja ryhtyä toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi. Toimintaa saa jatkaa vasta kun häiriön tai vian syy on korjattu. Poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisesta öljyvahingosta on välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä välittömiin toimiin vahingon leviämisen estämiseksi.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

16. Toiminnasta aiheutuvat ilmaan johdettavat hiukkas- ja hiilimonoksidipäästöt on mitattava tarvittaessa, jos tuhkausuunin savukaasupäästöissä todetaan tai epäillään aiheutuvan ympäristöön savu- tai hajuhaittaa. Tätä varten uunissa on oltava rakenteellinen mahdollisuus savukaasupäästöjen mittaamiseen. Mittaukset on tehtävä siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin uunin normaalia toimintaa.

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

17. Jokaisesta polttotapahtumasta tulee kirjata käyttöpäiväkirjaan päivämäärä, poltettavien raatojen toimittaja, eläinlaji, paino, polton kesto, polton aikana saavutettu maksimilämpötila, syntyvän tuhkan määrä sekä mahdolliset polton aikana ilmenneet ongelmat, häiriöt tai muut poikkeukselliset tilanteet. Lisäksi tulee pitää kirjaa muiden jätteiden määrästä ja käsittelystä sekä laitteiden kunnossapidosta ja huollosta.

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta ilmenevät seuraavat tiedot:

- tuhkatut eläinlajit, lukumäärä ja yhteispaino
- tuhkauskertojen määrä, kestoajat ja vuotuiset käyttötunnit
- tiedot käytetyn polttoaineen laadusta ja määrästä
- syntyneen tuhkan sekä muiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- tiedot lämpömittareiden ja öljypolttimien toiminnan tarkastuksista ja huolloista
- tiedot poikkeus ja häiriötilanteista

Tiedot tulee toimittaa ensisijaisesti ympäristönsuojelun valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän (YLVA) kautta.

Vastuuhenkilö

18. Laitoksella tulee olla sen toiminnasta vastaava henkilö, jonka nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastuuhenkilöllä tulee olla polttouunin käyttöön ja ylläpitoon riittävä asiantuntemus.

Toiminnan muutokset ja lopettaminen

19. Toiminnan pysyvästä lopettamisesta tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnan muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viipymättä Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

20. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulu toiminnan lopettamista liittyvistä toiminna toiminnan vaikutusten selvittämiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnan lopettamisen jälkeen kaikki

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

kiinteistöllä olevat polttolaitostoimintaan liittyvät laitteet ja muut jatkossa tarpeettomat rakenteet ja materiaalit tulee purkaa ja poistaa kiinteistöltä. Kiinteistölle jääneet jätejakeet on toimitettava asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Mahdollinen toiminnan johdosta pilaantunut maaperä on kunnostettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa muita toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä.

Toiminnan aloittaminen

21. Toiminnan aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tuhkausuuni on esitettävä Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Muut määräykset

22. Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 70 §:n nojalla.

Päätöksen perustelut

Toimittaessa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka ovat luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille (YSL 49 §). Toiminta ei sijoitu asemakaavan tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti ja toiminnanharjoittajalla voidaan katsoa olevan riittävä asiantuntemus.

Lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon annetussa lupamääräyksissä.

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

Lupamääräysten perustelut:

Ympäristönsuojelulain lisäksi toiminnassa tulee noudattaa sivutuotelainsäädäntöä. Lain mukaan toimivaltainen viranomainen laitoksen rekisteröimiseksi on kunnan eläinlääkäri. Sivutuoteasetuksessa ((EU) N:o 142/2011 liite 3) on asetettu edellytykset kokonaisten lemmikkieläinten poltolle. (lupamääräys 1)

Hakemuksen mukainen laitos on suunniteltu ainoastaan pieneläinten polttamiseen. Lupamääräykset on annettu toimintojen rajoittamiseksi hakemuksen mukaiseen toimintaan. Laitoksen kapasiteettiraja ja toiminta-aika on annettu hakemuksessa ilmoitetun mukaisesti. (lupamääräykset 2-3)

Lupamääräyksellä pyritään vähentämään eläinten käsittelystä ja varastoinnista aiheutuvia haittoja. Poltettavan materiaalin luonteesta johtuen käsittelyn tulee tapahtua nopeasti ja laitoksella on oltava asianmukaiset kylmäsäilytystilat väliaikaista varastointia varten sekä velvoitettu noudattamaan Ruokaviraston ohjeita. (lupamääräys 4)

Jätelain mukaan jätteestä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen mukaan laitoksen, joka käsittelee jätettä, toiminta ei saa aiheuttaa haju- tai meluhaittaa, maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa. Lupamääräys on annettu laitosalueen yleisen siisteyden ylläpitämiseksi sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 5)

Raatojen keräilyyn ja kuljetukseen käytetty välineistö, kuljetuskalusto, säilytystilat ja polttolaitteisto likaantuvat ajoittain ja ne tulee puhdistaa. Hakemuksessa ei ole esitetty, miten puhdistus tehdään. Lupamääräys on annettu, jotta puhdistusmenettely suunnitellaan ja sitä noudatetaan asianmukaisesti. (lupamääräys 6)

Lupamääräykset on annettu varmistamaan, että polttolaitoksen toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, eikä haitallisia savukaasuja pääse syntymään. Savukaasujen riittävän korkealla lämpötilalla ja viipymällä varmistetaan, ettei palamisprosessista aiheudu haitallisia savukaasupäästöjä, jotka voisivat aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa. Lämpötilan seurantaa koskevalla määräyksellä varmistetaan, että saavutetaan riittävä lämpötila ja kirjanpidosta voidaan myös jälkikäteen havainnoida häiriötilanteet. Laitteiston huollolla ja kalibroinnilla ehkäistään häiriötilanteita ja varmistetaan optimaalinen palamisprosessi. (lupamääräykset 7-9)

Tuhkan käsittelyä koskevalla määräyksellä varmistetaan, että muodostuva tuhka varastoidaan ja sijoitetaan asianmukaisesti siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

Laitoksen jätehuolto on järjestettävä jätelain ja Sastamalan kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteen haltija on vastuussa siitä, että jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Polttoöljyä koskeva määräys on annettu maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. (lupamääräykset 10-12)

Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa ympäristöön. Annetut raja-arvot ovat Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) mukaiset. (lupamääräys 13)
Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelu- ja jätelain nojalla velvollinen käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja seuraamaan sen kehitystä alalla. (lupamääräys 14)

Poikkeuksellisia tilanteita koskevalla määräyksellä pyritään vähentämään häiriö- ja onnettomuustilanteissa aiheutuvia ympäristöhaittoja ja palauttamaan tilanne normaaliksi. Häiriötilanteissa muodostuu usein poikkeuksellisen paljon haitallisia päästöjä ja tämän vuoksi laitoksen toiminta tulee keskeyttää välittömästi. Ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle. (lupamääräys 15)

Mikäli polttouunin toiminnassa havaitaan sellaisia muutoksia, joiden perusteella on syytä olettaa, ettei laitos toimi tarkoitetulla tavalla, on perusteltua edellyttää savukaasupäästöjen mittaamista. (lupamääräys 16)

Raportointia koskeva määräys on tarpeen lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi ja toiminnan valvomiseksi. Valvonnallisista syistä sekä nopean tiedonkulun varmistamiseksi vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. (lupamääräys 17-18)

Toiminnan muutoksia ja lopettamista koskevat määräykset on annettu valvonnallisista syistä. Toiminnanharjoittaja on vastuussa ympäristövaikutuksista, niiden torjunnasta ja tarkkailusta myös toiminnan päätyttyä. Määräyksellä voidaan varmistua mm. siitä, että paikalle ei jää toiminnasta peräisin olevia jätteitä ja rakenteita eikä toiminta ole aiheuttanut maaperän pilaantumista. (lupamääräykset 19-20)

Toiminnan aloittamista koskevalla määräyksellä voidaan varmistua, että toiminta on hakemuksen ja annettujen lupamääräysten mukainen. (lupamääräys 21)

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa.

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

Ympäristölupamaksu ja sen perustelu

Lemmikkieläinten polttolaitoksen ympäristöluvan käsittelymaksu on 1680 euroa Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksellään 7.2.2023 § 5 hyväksymän taksan mukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 16-17, 22, 27, 39-40, 42-44, 48-49, 52-54, 58, 64, 70, 83-89, 94, 134, 170, 172, 190-191 ja 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2-6 ja 11-15 §
Jätelaki (646/2011) 6-8, 12-13, 15-17, 29, 72-73, 118–119, 141 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä 4, 7-9, 20, 22 ja 37 §, liite 4
Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta (413/2014)
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (480/1996)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §
Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista (993/1992) 2 §
Sivutuoteasetus ((EU) N:o 142/2011 liite 3)
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien jätehuoltomääräykset (19.5.2021)
Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (1.3.2023)
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveystalvelujen (Sotesin) ja sen kuntien (Punkalaidun ja Sastamala) yhteiset ympäristönsuojelu määräykset (26.3.2013)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Sastamalan kaupungin internetsivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 6.6.2024.

Pöytäkirjanote:

Luvan hakija

Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ympäristöterveydenhuollon § 19
jaosto

28.05.2024

Ilmoitus päätöksestä:

Ilmoitus niille, joille on ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentin mukaisesti annettu lupahakemuksesta erikseen tieto.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää, 040 592 3103

Ympäristöterveydenhuollon § 20
jaosto

28.05.2024

Määräyksen antaminen betonituotetehtaan ympäristöluvan muuttamiseksi, Vammalan Betoni Oy

YMPTJAOS 28.05.2024 § 20
368/11.01.00/2024

Asia

Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys ympäristöluvan muuttamiseksi ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti

Luvanhaltija

Vammalan Betoni Oy
Vesilahdentie 349
38220 Sastamala
y-tunnus: 0731531-2

Asian vireilletulo

Vammalan Betoni Oy:tä on kehoitettu jättämään uusi ympäristölupahakemus ympäristöluvan muuttamiseksi 31.10.2023 mennessä.

Kehotuksen yhteydessä toimijaa on kuultu. Ympäristöterveydenhuolto on vastaanottanut kehoitus ja kuulemiskirjeeseen 30.5.2023 annetun vastineen ja todennut, että annetusta vastineesta huolimatta alkuperäisen ”Kehotus ja kuulemiskirjeen 29143” sisältämä kehoitus ympäristöluvan muuttamista koskevan uuden ympäristölupahakemuksen jättämisestä 31.10.2023 mennessä, on edelleen voimassa kirjeessä ilmoitetuilla perusteilla.

Ympäristölupahakemusta luvan muuttamiseksi ei ole toimitettu määräaikaan 31.10.2023 mennessä. Toiminnanharjoittajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen määräyksen antamista.

Toimivalta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuolto, joka voi ympäristönsuojelulain 89 §:n ja 175 §:n nojalla määrätä asianomaisen toimittamaan asian ratkaisemiseksi tarpeellisen selvityksen (ympäristölupahakemus) ja täyttämään velvollisuutensa.

Asian aikaisempi käsittely

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 20

28.05.2024

Ympäristönsuojeluviranomainen on valvonnassaan todennut, että voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykset on tarpeen tarkistaa vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä, lupakäytäntöjä ja toimintaa. Lisäksi valvonnassa on myöhemmin todettu, että pesuvesien esikäsittely ei ole riittävää vaan kiinteistöltä poistuvat vedet ja ylijäämäbetonin varastointi aiheuttavat ongelmia ojissa.

Tarkastuksen 30.3.2022 tarkastuskertomuksessa on pyydetty seuraavat suunnitelmat toteutusaikatauluineen 31.8.2022 (pyynnöstä selvityksille annettiin jatkoaikaa 31.1.2023 asti) mennessä:

1. Selvitys/suunnitelma sadevesiviemäröinnin toteutuksesta tehdasalueella asemapiirrokseen merkittynä.
Ympäristöluvassa on edellytetty sadevesiviemäröinnin toteutusta viimeistään piha-alueen päällystämisen yhteydessä. Suunnitelmasta on käytävä ilmi, kuinka liettyneen betonin joutuminen kiinteistön ulkopuolelle estetään.
2. Selkeytysaltaasta nostettavan lietteen varastoinnin asianmukaisen järjestämisen aikataulu. Ylijäämäbetonin varastointialueen hulevedet on erotettava muista hulevesistä.

Saatujen suunnitelmien perusteella arvioidaan, voidaanko toiminta rekisteröidä YSL 116 §:n mukaisesti vai onko toiminnalle haettava määräajassa ympäristölupa.

Toiminnanharjoittajan antama selvitys

Toiminnanharjoittaja antoi selvityksen 28.1.2023. Selvityksessä todetaan, että myönnettyssä ympäristöluvassa (YMPJAOST 20.6.2006 § 43) on kohdassa Jätevedet 1. kohta maininta ”Sadevesiviemäröinti tulee toteuttaa viimeistään piha-alueen päällystämisen yhteydessä”. Kohdassa on viittaukset jo vanhentuneeseen v. 2000 YSL 43§ ja YSA 19 §. Päätöksessä on virheellisesti luokiteltu sadevesi jätevedeksi vaikka silloisen ja nykyisen lainsäädännön mukaan näin ei ole. Päätöksessä on myös käytetty käsitettä sadevesi, joten se on tulkittavissa niin ettei se kosketa yleisesti hulevesiä, jotka ovat sade- sekä sulamisvesiä.

Tarkastuskertomuksessa Nro 28431 sen sijaan käsitellään sade- ja hulevesiä kuin ne olisivat sama asia. Lisäksi on esitetty vaatimus liettyneen betonin pääsemisen estämisestä kiinteistön ulkopuolelle. Näin ei kuitenkaan ole ympäristöluvassa mainittu kohdassa 1. ja lisäksi on virheellisesti rinnastettu autojen pesuprosessissa syntynyt hienojakoinen betoniliete osaksi hulevesiä, vaikka ne on ympäristöluvassa käsitelty omana kohtanaan. Lisäksi sähköpostissa Heidi Leppinen - Vammalan Betoni Oy 20.9.2022 on esitetty lisävaatimuksena ylijäämäbetonin varastointialueen erottaminen

Ympäristöterveydenhuollon jaosto § 20

28.05.2024

muista hulevesistä, vaikka kyseistä vaatimusta ei ole esitetty ympäristöluvassa.

Vammalan Betoni Oy:lle ei ole suunnittelutarveratkaisun yhteydessä tai rakennusluvista esitetty vaatimuksia rakennuksien tai piha-alueen hulevesien järjestelyistä. Huomioitavaa on myös se että rakennukset sellaisenaan eivät vaadi ympäristölupaa (ympäristölupa on myönnetty Vammalan Betonin toiminnalle ja rakennusluvat rakennusten rakentamiselle), jolloin ympäristöluvan vaatimus rakennuksien sadevesien viemäroinnistä on osittain kohtuuton ja perusteeton. Nykyisessä ympäristöluvassa sadevedet on virheellisesti käsitelty jätevesinä, joita ne eivät ympäristöluvan myöntämishetken ja nykyisen lainsäädännön mukaisesti ole. Nykytilanteessa rakennuksien sadevedet johdetaan pieneltä osin sadevesiviemäriin ja sitä kautta kiinteistön 2-15 ja 3-70 väliseen ojaan. Muualla katoilta tulevat sadevedet imeytetään maaperään. Piha-alueelle satavat vedet imeytetään pääosin maaperään ja pienessä määrin kiinteistöjä ympäröiviin ojiin.

Nykyinen hulevesimenettely on ollut kiinteistön 2-15 alueella käytössä vuodesta 1989 ja periaatteessa sitä aikaisemmin jo 1920-luvulta alkaen. Hulevesijärjestely on pääosin toiminut kohtuullisen hyvin, ongelmatapauksia ovat ns. poikkeusolosuhteet jolloin sademäärät ovat selvästi keskimääräistä suuremmat. Naapurikiinteistön 790-450-2-16 osalta ei ole aikaisemmissa valituksissa huomioitu, että maanviljely omalta osaltaan aiheuttaa ojien tukkeutumista lannoitteista johtuvan rehevöitymisen ja maanmuokkauksesta johtuvan ojien reunojen "sortumisen" muodossa. Myös kyseisen naapurikiinteistön alueella hulevesiä käsitellään samalla tavalla kuin Vammalan Betonin puolella, eli osa hulevesistä imeytyy maaperään ja osa reunaojaan. Kiinteistöjen välistä reunaojaa ei ole varsinaisesti suunniteltu millään tavalla, joten kun sademäärät ovat liian suuret, niin ojan kapasiteetti ei ole riittävä.

Vammalan Betoni Oy:lla on pitkän tähtäimen tavoitteena kehittää piha-aluetta ja rakentaa mahdollisesti hulevesien keräysjärjestelmä, jossa hulevesiä voitaisiin käyttää betonin valmistuksessa. Tällä hetkellä kehittämistä ei tehdä aktiivisesti, koska se ei nykyisessä taloustilanteessa ole mahdollista ja lisäksi piha-alueen laajuus on niin suuri, että huleveden varastointi on kaikilta osin mahdotonta. Hulevesien johtaminen viemäriin ja sitä kautta avo-ojaan on myös hankalaa ja käytännössä koko kiinteistön alueelta mahdotonta, koska kiinteistöt sijaitsevat erittäin tasaisella alueella vedenjakajan vieressä (alueen nimi Harjanen tulee tästä). Alueen ojitus tulisi suunnitella ja rakentaa kokonaan uusiksi, jolloin hulevedet voitaisiin ohjata hallitusti Harjastenojaan, mutta lähialueen kiinteistöjen omistajat eivät ole tähän suostuneet. Joten nykytilanne, jossa piha-aluetta ei toistaiseksi päällystetä ja hulevedet pyritään imeyttämään omien kiinteistöjen alueelle, tulee olemaan jatkumaan toistaiseksi.

Ympäristöterveydenhuollon § 20
jaosto

28.05.2024

Maaperään joutuva hienojakoinen betoniliete pyritään pääosin keräämään talteen ja sekoittamaan takaisin osaksi karkeampaa murskattua betonipitoista kiviainesta. Niiltä osin kun se ei ole mahdollista, pyritään se sitouttamaan osaksi maaperää lisäämällä siihen hiekkaa ja soraa, jolloin se pysyy paremmin kiinteänä.

Ylijäämäbetonin varastointialueelle ei ole ympäristöluvassa esitetty vaatimusta alueen erottamisesta hulevesijärjestelyiden osalta muusta kiinteistöstä. Koska vaatimus ei ole ympäristöluvan mukainen, niin Vammalan Betoni Oy:n ei sitä tarvitse noudattaa. Lisäksi vaatimus on kohtuuton, koska betonipitoisen kiviaineksen loppukäyttökohteissakaan ei sitä tarvitse erottaa hulevesien osalta muusta ympäristöstä ja materiaalin ominaisuudet eivät varastoinnin - kuljetuksen - loppukäyttökohteen välillä muutu miksikään.

Betonin kuljetusvälineiden ja betonimyllyjen pesuvesien selkeyttämisallas on tarkoitus suunnitella ja rakentaa uusiksi vuoden 2023 aikana. Tarkempaa aikataulua on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida, koska nykyinen heikentynyt taloustilanne voi vaikuttaa sen toteuttamiseen.

Lupa- ja valvontaviranomaisen vastaus annettuun selvitykseen

Ylijäämäbetonin varastointialueen erottaminen muista hulevesistä ei ole erikseen vaadittu voimassa olevassa ympäristöluvassa, mutta se on välttämätöntä sen estämiseksi, että liettynyttä betonia ei päädy kiinteistön ulkopuolelle.

Valvonnassa on todettu, että voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykset on tarpeen tarkistaa vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä, lupakäytäntöjä ja toimintaa. Tuotanto on lisääntynyt ja toiminnan vesien hallinta ei ole kunnossa. Liettynyttä betonia pääsee valumaan kiinteistön ulkopuolelle sekä ylijäämäbetonin käsittelyalueelta, että muualta piha-alueelta hulevesien mukana. Valuma-altaan rakenteesta ja toiminnasta on tullut ympäristölupamääräyksen mukaan antaa selvitys 30.9.2006 mennessä. Selvitys on annettu 27.2.2018 ja selvityksen liitteenä on toimitettu rakennekuva, jonka mukaisesti lietteen varastointi on ilmoitettu toteutettavan vuoden 2018 aikana. Toimenpiteitä ei ole tehty ja läjitettyä betonilietettä päätyy hulevesien mukana ojaan edelleen.

Selvitys ja suunnitelmat pyydettiin sen arvioimiseksi, voidaanko toiminta rekisteröidä YSL 116 §:n mukaisesti vai onko toiminnalle haettava määräajassa ympäristölupa. Annetun selvityksen perusteella toiminnan rekisteröinti ei ole mahdollista, koska jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista. Tässä tapauksessa jätevesiksi katsotaan myös ylijäämäbetonin

Ympäristöterveydenhuollon § 20
jaosto

28.05.2024

varastointialueelta ympäristöön pääsevät vedet, koska ne sekoittuvat prosessista peräisin oleviin vesiin.

Kehotus ja kuuleminen

Toiminnanharjoittajalle annettiin kehoitus hakea uutta ympäristölupaa 31.10.2023 mennessä ja samalla toiminnanharjoittajalle varattiin ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti mahdollisuus lausua käsityksensä valvontaviranomaisen aloitteesta muuttaa ympäristölupaa.

Toiminnanharjoittajan antama vastine

Yhteenvetona 30.5.2023 annetussa vastineessa toiminnanharjoittaja katsoo, että Vammalan Betoni Oy:n toiminta vastaa sille vuonna 2006 myönnettyä ympäristölupaa. Ympäristötarkastajan vaatimukset ympäristöluvan tarkastamisesta ovat kohtuuttomia, koska taustalla olevista asioista ensimmäinen eli sadevesi ei ole lähtökohtaisesti ympäristöluvan alainen asian. (Kiinteistölle sataa vettä riippumatta Vammala Betoni Oy:n toiminnasta.) Toisena selkeytysaltaan osalta on annettu vastaus 28.1.2023 ja siihen täydennyksenä selkeytysallasta on korjattu ja se pyritään saamaan kuntoon tämän vuoden (2023) käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Ylijäämäbetonin varastointialueesta ympäristötarkastajan antamat mielivaltaiset määräykset eivät ole kohtuullisia. Todettakoon, että Vammalan Betoni Oy on pyrkinyt ja jatkossa pyrkii entistä enemmän kehittämään toimintaansa niin että jätebetonia syntyisi vähemmän. Joten koska nykytilanne vastaa nykyistä ympäristölupaa, katsoo toiminnanharjoittaja, että tarvetta ympäristöluvan tarkastamiselle ja muuttamiselle ei ole olemassa.

Ympäristöterveydenhuolto on vastaanottanut kehoitus ja kuulemiskirjeeseen annetun vastineen ja todennut 27.6.2023, että annetusta vastineesta huolimatta alkuperäisen "Kehotus ja kuulemiskirjeen 29143" sisältämä kehoitus ympäristöluvan muuttamista koskevan uuden ympäristölupahakemuksen jättämisestä 31.10.2023 mennessä, on edelleen voimassa "Kehotus ja kuulemiskirjeessä 29143" ilmoitetuilla perusteilla.

Kuuleminen määräyksen antamista varten

Lupahakemusta ympäristöluvan muuttamiseksi ei jätetty määräajassa. Toiminnanharjoittajalle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian saattamista käsiteltäväksi Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaostolle, joka voi ympäristönsuojelulain 89 §:n ja 175 §:n nojalla määrätä asianomaisen toimittamaan asian ratkaisemiseksi tarpeellisen selvityksen (ympäristölupahakemus) ja täyttämään velvollisuutensa.

Ympäristöterveydenhuollon § 20
jaosto

28.05.2024

Toiminnanharjoittajan antama vastine

Vammalan Betoni Oy:n toiminta on haja-asutusalueella. Toiminta ei ole tärkeällä pohjavesialueella eikä toiminnasta aiheudu vaaraa ympäristön pilaantumiselle eikä ole metsälain tarkoittamia erittäin tärkeitä elinympäristöjä tai soita, eikä toiminnasta ole vaaraa tai haittoa terveydelle.

Betoni tehdään samalla tontilla missä on sisätiloissa elementtitehdas. Sinne betoni kuljetetaan suljetussa säiliössä autolla tarkalleen se määrä mitä tarvitaan. Sahauksia ja hiontoja ei suoriteta.

Kokonaisliikevaihdosta pieni osa on valmisbetonin ulos myyntiä. Asiakkailta takaisin tuleva jätebetoni käytetään suurelta osalta hyödyksi. Takaisin tulevasta betonista valmistetaan painoja, anturoita, laattoja ja tukimuureja. Nämä myydään myöhemmin asiakkaille. Tällä toiminnalla säästetään luonnonvaroja ja saadaan liikevaihtoa Vammalan Betoni Oy:lle.

Asiaa käsiteltäessä pitää ottaa huomioon Vammalan Betoni Oy:n vastine 30.5.2023 ja 15.5.2024 lisäselvitys.

Valmistelija Ympäristötarkastaja Heidi Leppinen

Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Päätösehdotus Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää antaa Vammalan Betoni Oy:lle ympäristönsuojelulain 89 §:n ja 175 §:n nojalla seuraavan määräyksen:

Päävelvoite 1: Toiminnanharjoittajan tulee jättää uusi ympäristölupahakemus ympäristöluvan muuttamiseksi 31.10.2024 mennessä.

Ympäristölupahakemuksesta tulee selvittää, kuinka liettyneen betonin joutuminen kiinteistön ulkopuolelle estetään. Valtioneuvoston asetuksen kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvuorokirjasta (858/2018) vaatimukset velvoittavat toiminnanharjoittajaa, koska tarve ympäristöluvan muuttamiselle on todettu. Asetus otetaan huomioon lupamääräyksiä annettaessa. Lisäksi annetaan tarvittavat määräykset pilaantumisen

Ympäristöterveydenhuollon § 20
jaosto

28.05.2024

ehkäisemiseksi jätevesien osalta. Lupahakemuksesta tulee selvittää myös, miten asetuksen vaatimukset täytetään.

Uhkasakon asettaminen

Ympäristöterveydenhuollon jaosto asettaa ympäristönsuojelulain 184 §:n nojalla uhkasakon edellä mainitun päävelvoitteen tehosteeksi:

Päävelvoitetta 1 koskevan uhkasakon kymmenentuhatta euroa (10.000) euroa, mikäli uutta ympäristölupahakemusta ei ole toimitettu 31.10.2024 mennessä.

Jos päävelvoitetta ei noudateta määräajassa, ympäristöterveydenhuollon jaosto voi uhkasakkolain 10 §:n nojalla määrätä uhkasakot maksettavaksi.

Perustelut

Jos toiminnasta voi aiheutua ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti velvollinen toimittamaan asian ratkaisemiseksi tarpeellisen selvityksen (ympäristölupahakemus) kohtuullisessa määräajassa.

Ympäristöluvassa (YMPJAOST 20.6.2006 § 43) on määrätty jättämään hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2016 mennessä. Ympäristönsuojelulain muutoksen yhteydessä tarkistamismenettelystä luovuttiin. Nykyään ympäristönsuojeluviranomaisen täytyy vuoden kuluessa annetusta tarkistamispäivämäärästä arvioida valvonnassaan luvan tarkistamisen tarve. Tarkistamistarve on todettu valvontasuunnitelman mukaisella tarkastuksella 21.2.2017.

Maksut

Valvontaviranomainen voi taksan perusteella laskuttaa ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen hallintomääräyksen valvonnasta 60 €/h.

Sovelletut oikeuohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 89, 175, 184, 190, 191, 200, 205 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 6, 8, 10, 22, 23, 24 §
Hallintolaki (434/2003) 34 ja 36 §
Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (1.3.2023)

Oheismateriaalit

Ympäristöterveydenhuollon § 20
jaosto

28.05.2024

Tarkastuskertomus 30.3.2022 (Nro 28431)
Kehotus ja kuuleminen 5.4.2023 (Nro 29143)
Kuuleminen 24.4.2024 (2024-38-SUT)
Toiminnanharjoittajan antamat selvitykset ja vastineet 28.1.2023,
30.5.2023 ja 15.5.2024.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä.

Päätös tiedoksi

Vammalan Betoni Oy, saantitodistuksella
Sastamalan kaupunki
Pirkanmaan ELY-keskus

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

ympäristötarkastaja Heidi Leppinen, puh. 0400 805 432

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 18**Oikaisuvaatimusohje**

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (www.sastamala.fi). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja

pykälä tai diaarinumero

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Sastamalan ympäristöterveydenhuollon jaosto

Käyntiosoite: Tampereentie 7A, 38200 SASTAMALA

Postiosoite: PL 23 38201 SASTAMALA

Sähköpostiosoite: sastamala@sastamala.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20

Muutosta tässä kokouksessa tehtyihin päätöksiin voidaan hakea kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Valituksen saavat tehdä myös rekisteröity yhdistys tai säätiö, toiminnan sijaintikunta ja lähikunnat sekä valvontaviranomaiset.

Valitus osoitetaan:

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

hameenlinna.hao@oikeus.fi

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa sekä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteisluvasta

Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa

vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta /lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on mainittava:

- valittajan nimi, kotikunta, puhelinnumero ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
- muutosvaatimuksen perusteet.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy www.oikeus.fi.