
Erhonkadun katusuunnitelman muutos

TEKLTk 01.09.2026 § 64
495/10.03.01.00.00/2026

Yhdyskuntatekniikka on laatinut Erhonkadun katusuunnitelman muutoksen. Ajorata on esitetty rakennettavaksi 5,25 metriä leveänä ja kevyen liikenteen väylä 3,0 metriä leveänä. Kevyen liikenteen väylä on esitetty rakennettavan reunakivellä erotettuna. Reunakivi toteutetaan madallettuna suojatien ja tonttiliittymien kohdalla sekä Erhonkadun ajoradan päättymiskohdassa.

Kadun kuivatus on esitetty toteutettavan osittain hulevesiverkostolla ja osittain avo-ojia käyttäen erillisen rakennussuunnitelman mukaisesti. Katuvalaistus rakennetaan erillisen valaistussuunnitelman mukaisesti.

Oheismateriaaleina ovat asemapiirustus, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus.

Katusuunnitelman muutos korvaa voimassa olevan Erhonkadun katusuunnitelman (TEKLA § 374/25.9.74). Sylvään kaupunginosan asemakaavan muutos on lainvoimainen (tullut voimaan 7.6.1968).

Toimivallan peruste	Hallintosäännön 32 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää katusuunnitelmien ja niihin sisältyvien liikennejärjestelyjen ja liikenteenohjauslaitteiden sekä muiden yleisten alueiden suunnitelmien hyväksymisestä.
---------------------	---

Valmistelija	rakennuttajainsinööri Elias Tepsa, yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki
--------------	---

Esittelijä	Tekninen johtaja
------------	------------------

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Erhonkadun katusuunnitelman muutoksen. Edelleen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja	yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki 050-351 2216
-------------	---